

GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-16/20 25/32

1151161

Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-16/20 25/32

1151161



Measurements

Diametro_interno_di	25 - 32
Misura Z d2	16 - 20
Misura Z h1	45
Misura Z h2	48
Misura Z h3	39

Product code

Item no EAN	7611205892005
Item no GF	762101187
Item no GTIN	07611205892005
Item no LVI	1749409
Item no RSK	1878673

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205905132
GTIN imballaggio PL2	07611205905125
GTIN imballaggio PL4	06414900118699
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	141
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	70
Quantità imballo PL4	3150
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000390852
Volume di imballaggio PL2	0,024444625
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	0,077
Peso imballo PL2	2,705
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	84
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com