


GF iFIT piastra acciaio con morsetto per tubo di scarico GIS 16/20-1/2"

1151185



Informazioni GF iFIT piastra acciaio con morsetto per tubo di scarico GIS

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT piastra acciaio con morsetto per tubo di scarico GIS 16/20-1/2"

1151185



Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205901080

Item no GF 762101241

Item no GTIN 07611205901080

Sostituzione articolo 1 1186419

Dimensioni

Altezza unità articolo 112

Lunghezza unità articolo 258

Peso unitario dell'articolo 1,015

Larghezza unità articolo 69

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 223

Lunghezza (l2) 153

Misura Z d2 10

Z Misura h 64

Misura Z h1 111

Misura Z h2 98

Misura Z h3 71

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900062343

Altezza imballo PL1 107

Lunghezza imballo PL1 266

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00355775
Peso imballo PL1	1,249
Larghezza imballo PL1	125

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com