


GF iFIT adattatore 16/20-22

1151190



Informazioni GF iFIT adattatore

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore 16/20-22

1151190



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	20

Product code

Item no EAN	7611205907075
Item no GF	762101247
Item no GTIN	07611205907075
Sostituzione articolo 1	1185840

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454346
GTIN imballaggio PL2	06414900454353
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	117
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	234
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00065
Volume di imballaggio PL2	0,004572126
Peso imballo PL1	0,71

Peso imballo PL2	5,78
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	167

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com