


GF iFIT adattatore 16/20-22

1151190



Informazioni GF iFIT adattatore

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore 16/20-22

1151190



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 22 |
| Lunghezza (l1) | 20 |

Status

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Item Available Till date | 2026-03-15T00:00:00.000+0100 |
| Until stocks last | Solange der Vorrat reicht |

Product code

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205907075 |
| Item no GF | 762101247 |
| Item no GTIN | 07611205907075 |
| Sostituzione articolo 1 | 1185840 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 37 |
| Lunghezza unità articolo | 54 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,14 |
| Larghezza unità articolo | 37 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900454346 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900454353 |
| Altezza imballo PL1 | 50 |
| Altezza imballo PL2 | 117 |
| Lunghezza imballo PL1 | 130 |
| Lunghezza imballo PL2 | 234 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL2 | 40 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00065 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,004572126 |
| Peso imballo PL1 | 0,71 |
| Peso imballo PL2 | 5,78 |
| Larghezza imballo PL1 | 100 |
| Larghezza imballo PL2 | 167 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com