


GF iFIT adattatore 25/32-22

1151191



Informazioni GF iFIT adattatore

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore 25/32-22

1151191



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	28

Status

Item Available Till date	2026-12-15T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN	7611205907068
Item no GF	762101248
Item no GTIN	07611205907068
Sostituzione articolo 1	1185841

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	61.5
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454360
GTIN imballaggio PL2	06414900454377
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	250
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00025
Volume di imballaggio PL2	0,00625
Peso imballo PL1	0,42
Peso imballo PL2	4,5
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	250

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com