


**GF iFit gomito con raccordo a pressione in ottone MF 16/20**

1151202

**Informazioni GF iFit gomito con raccordo a pressione in ottone MF****Specifiche**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

**Application**



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit gomito con raccordo a pressione in ottone MF 16/20

1151202



### Product code

Item no EAN	7611205902711
Item no GF	762101263
Item no GTIN	07611205902711

### Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,085
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Z Misura h	34

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128155
GTIN imballaggio PL2	06414900128162
GTIN imballaggio PL4	06414900128179
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	128
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	184
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000618608
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,4322
Peso imballo PL2	4,436
Peso imballo PL4	344,418
Larghezza imballo PL1	82
Larghezza imballo PL2	175
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)