



## GF iFIT adattatore con raccordo a pressione in ottone 16/20

1151203



### Informazioni GF iFIT adattatore con raccordo a pressione in ottone

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT adattatore con raccordo a pressione in ottone 16/20

1151203



### Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 7611205902728

Item no GF 762101264

Item no GTIN 07611205902728

Sostituzione articolo 1 1185855

### Dimensioni

Altezza unità articolo 23

Lunghezza unità articolo 57

Peso unitario dell'articolo 0,06

Larghezza unità articolo 21

Item\_UOM St.

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 53

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900128124

GTIN imballaggio PL2 06414900128131

GTIN imballaggio PL4 06414900128148

Altezza imballo PL1 25

Altezza imballo PL2 135

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 60

Lunghezza imballo PL2 242

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 30

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL4      | 2160        |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0000375   |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00574992  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,96        |
| Peso imballo PL1          | 0,07        |
| Peso imballo PL2          | 2,2         |
| Peso imballo PL4          | 183,4       |
| Larghezza imballo PL1     | 25          |
| Larghezza imballo PL2     | 176         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)