



GF iFIT gomito 90deg 25/32-3/4"MT

1151222

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT gomito 90deg

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT gomito 90deg 25/32-3/4"MT

1151222



Status

Item Available Till date 2026-04-15T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205902841

Item no GF 762101285

Item no GTIN 07611205902841

Sostituzione articolo 1 1185853

Dimensioni

Altezza unità articolo 28

Lunghezza unità articolo 80

Peso unitario dell'articolo 0,189

Larghezza unità articolo 51

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905392

GTIN imballaggio PL2 07611205905385

GTIN imballaggio PL4 06414900118569

Altezza imballo PL1 41

Altezza imballo PL2 102

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 184

Lunghezza imballo PL2 264

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 20

Quantità imballo PL4 1440

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000520536
Volume di imballaggio PL2	0,005358672
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,391
Peso imballo PL2	4,065
Peso imballo PL4	298,75
Larghezza imballo PL1	69
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	45
Misura Z h1	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com