


GF iFit scatola a 2 vie 90° 16/20-1/2"

1151238



Informazioni GF iFit scatola a 2 vie 90°

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit scatola a 2 vie 90° 16/20-1/2"

1151238



Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205908942

Item no GF 762101305

Item no GTIN 07611205908942

Sostituzione articolo 1 1185856

Dimensioni

Altezza unità articolo 77

Lunghezza unità articolo 234

Peso unitario dell'articolo 0,32

Larghezza unità articolo 92

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 148

Lunghezza (l2) 41

Lunghezza (l3) 10

Misura Z d2 29

z1 69

Z2 50

Z3 66

Z4 50

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900131346

GTIN imballaggio PL2 07611205908959

GTIN imballaggio PL4 06414900131353

Altezza imballo PL1 79

Altezza imballo PL2	257
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL1	235
Lunghezza imballo PL2	263
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00174511
Volume di imballaggio PL2	0,016830159
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL1	0,327
Peso imballo PL2	3,571
Peso imballo PL4	173,6
Larghezza imballo PL1	94
Larghezza imballo PL2	249
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com