


## GF iFIT compressione, adattatore 16/20-12

1151258



### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore 16/20-12

1151258



### Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
LUNGHEZZA_L	50
Misura Z d2	12

### Product code

Item no EAN	7611205907709
Item no GF	762101327
Item no GTIN	07611205907709

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,038
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205908058
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	115
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0006555
Peso imballo PL1	0,2
Larghezza imballo PL1	95

### Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)