


GF iFit scatola singola con filettatura I. 90° 16/20**1151272****Informazioni GF iFit scatola singola con filettatura I. 90°****Specifiche**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit scatola singola con filettatura I. 90° 16/20

1151272



Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205908799

Item no GF 762101345

Item no GTIN 07611205908799

Sostituzione articolo 1 1185846

Dimensioni

Altezza unità articolo 72

Lunghezza unità articolo 144

Peso unitario dell'articolo 0,279

Larghezza unità articolo 64

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 109

Lunghezza (l2) 41

Lunghezza (l3) 1

Misura Z d2 25

z1 37

Z2 50

Z3 21

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900131407

GTIN imballaggio PL4 06414900131414

Altezza imballo PL1 191

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 242

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00808885
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	3,2
Peso imballo PL4	300
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com