


## GF iFit modulo uscita PPSU 90deg white 25/32

**1151299**

- Materiale: PPSU



### Informazioni GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit modulo uscita PPSU 90deg white 25/32

1151299



### Measurements

|                     |    |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 25 |
| Z Misura h          | 54 |
| Misura Z h1         | 46 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205913045  |
| Item no GF   | 762101385      |
| Item no GTIN | 07611205913045 |
| Item no LVI  | 1749452        |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 69   |
| Lunghezza unità articolo    | 31   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,03 |
| Larghezza unità articolo    | 61   |
| Item_UOM                    | St.  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414900080729 |
| GTIN imballaggio PL2  | 06414900127202 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414900127219 |
| Altezza imballo PL1   | 51             |
| Altezza imballo PL2   | 100            |
| Altezza imballo PL4   | 200            |
| Lunghezza imballo PL1 | 111            |
| Lunghezza imballo PL2 | 960            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 2              |
| Quantità imballo PL2  | 100            |
| Quantità imballo PL4  | 3600           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000418914 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,03072     |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,192       |
| Peso imballo PL1          | 0,066       |
| Peso imballo PL2          | 4,17        |
| Peso imballo PL4          | 175,12      |
| Larghezza imballo PL1     | 74          |
| Larghezza imballo PL2     | 320         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)