


GF iFIT tubo, uscita tee uguale PPSU white 25/32

1151301

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT uscita tee uguale PPSU white

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo, uscita tee uguale PPSU white 25/32

1151301



Measurements

Diametro_interno_di	25
Z Misura h	46
Misura Z h1	54
Misura Z h2	45

Product code

Item no EAN	7611205913076
Item no GF	762101387
Item no GTIN	07611205913076
Item no LVI	1749454

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,044
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080699
GTIN imballaggio PL2	06414900080705
GTIN imballaggio PL4	06414900080712
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	200
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	960
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	60

Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000490875
Volume di imballaggio PL2	0,03072
Volume di imballaggio PL4	0,192
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL2	2,766
Peso imballo PL4	181
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	320
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com