


GF iFIT uscita tee uguale 16/20-20-16/20

1151303

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT uscita tee uguale

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT uscita tee uguale 16/20-20-16/20

1151303



Measurements

Diametro_interno_di	20
Z Misura h	33
Misura Z h1	41

Product code

Item no EAN	7611205913090
Item no GF	762101389
Item no GTIN	07611205913090

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080637
GTIN imballaggio PL2	06414900080644
GTIN imballaggio PL4	06414900080651
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	150
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	255
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	9000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000483
Volume di imballaggio PL2	0,0052275
Volume di imballaggio PL4	0,144
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL2	2,8
Peso imballo PL4	175
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	205
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com