



GF iFit collettore, valvola di intercettazione LF 25/32-3/4"

1151310



Informazioni GF iFit collettore, valvola di intercettazione LF

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit collettore, valvola di intercettazione LF 25/32-3/4"

1151310



Product code

Item no EAN	7613263115690
Item no GF	762102229
Item no GTIN	07613263115690

Dimensioni

Altezza unità articolo	97
Lunghezza unità articolo	93
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	52
Misura Z d2	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d4	53
Z Misura h	82
z1	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115706
GTIN imballaggio PL2	06414900133784
Altezza imballo PL1	61
Altezza imballo PL2	61
Lunghezza imballo PL1	122
Lunghezza imballo PL2	122
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001220488
Volume di imballaggio PL2	0,001220488
Peso imballo PL1	0,461
Peso imballo PL2	0,61
Larghezza imballo PL1	164
Larghezza imballo PL2	164

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com