


GF iFIT collettore LF 2x 16/20-3/4"

1151319

- Materiale: bronzo senza piombo



Informazioni GF iFIT collettore LF

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT collettore LF 2x 16/20-3/4"

1151319



Product code

Item no EAN	7611205912741
Item no GF	762102294
Item no GTIN	07611205912741

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,376
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	36
Z Misura h	126
Misura Z h1	40
Misura Z h2	35
Z	110
z1	19

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205912758
GTIN imballaggio PL2	06414900195829
GTIN imballaggio PL4	06414900195836
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	134
Altezza imballo PL4	780
Lunghezza imballo PL1	131
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2

Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	20000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00074015
Volume di imballaggio PL2	0,005642472
Volume di imballaggio PL4	0,7488
Peso imballo PL1	0,762
Peso imballo PL2	7,737
Peso imballo PL4	7761,91
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL2	174
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com