


GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-3/8"

1151322

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT adattatore filettato maschio LF

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore filettato maschio LF 16/20-3/8"

1151322



Product code

Item no EAN	7611205913236
Item no GF	762102346
Item no GTIN	07611205913236
Item no LVI	1749456

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,061
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205913243
GTIN imballaggio PL2	07611205913250
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	234
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001
Volume di imballaggio PL2	0,029133
Peso imballo PL1	0,315
Peso imballo PL2	3,25
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	300

Measurements

Z Misura h

42

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com