

## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN15

1151582

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



### Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN15

1151582



### Product code

Item no EAN	7611205887797
Item no GF	760000337
Item no GTIN	07611205887797

### Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,119
Larghezza unità articolo	87
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	95
Z	33

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129985
GTIN imballaggio PL2	06414900129992
GTIN imballaggio PL4	06414900130004
Altezza imballo PL1	61
Altezza imballo PL2	191
Altezza imballo PL4	980
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	311
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000732915
Volume di imballaggio PL2	0,008494343
Volume di imballaggio PL4	0,9408
Peso imballo PL1	0,154
Peso imballo PL2	1,671
Peso imballo PL4	147,6
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	143
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)