


## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN25

**1151584**

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



### Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN25

1151584



### Product code

Item no EAN	7611205887810
Item no GF	760000339
Item no GTIN	07611205887810

### Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,255
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	118
Z	39

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129923
GTIN imballaggio PL2	06414900129930
GTIN imballaggio PL4	06414900129947
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL2	240
Altezza imballo PL4	940
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL2	415
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001564
Volume di imballaggio PL2	0,016932
Volume di imballaggio PL4	0,9024
Peso imballo PL1	0,295
Peso imballo PL2	3,13
Peso imballo PL4	134,68
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	170
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)