

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN32

1151585

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN32

1151585



Product code

Item no EAN	7611205887827
Item no GF	760000340
Item no GTIN	07611205887827

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	141
Peso unitario dell'articolo	0,446
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	137
Z	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129893
GTIN imballaggio PL2	06414900129909
GTIN imballaggio PL4	06414900129916
Altezza imballo PL1	92
Altezza imballo PL2	295
Altezza imballo PL4	1105
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	289
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002254
Volume di imballaggio PL2	0,016283705
Volume di imballaggio PL4	1,0608
Peso imballo PL1	0,51
Peso imballo PL2	3,221
Peso imballo PL4	171,76
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	191
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com