

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN40

1151586

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN40

1151586



Product code

Item no EAN	7611205887834
Item no GF	760000341
Item no GTIN	07611205887834

Dimensioni

Altezza unità articolo	149
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,609
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	147
Z	49

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129862
GTIN imballaggio PL2	06414900129879
GTIN imballaggio PL4	06414900129886
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL2	321
Altezza imballo PL4	860
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003317
Volume di imballaggio PL2	0,023765235
Volume di imballaggio PL4	0,8256
Peso imballo PL1	0,683
Peso imballo PL2	4,347
Peso imballo PL4	125,44
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	221
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com