

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN50

1151587

- Per impianti d'acqua potabili, non approvati DVGW



Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP DN50

1151587



Product code

Item no EAN	7611205887841
Item no GF	760000342
Item no GTIN	07611205887841

Dimensioni

Altezza unità articolo	185
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	1,118
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	168
Z	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129831
GTIN imballaggio PL2	06414900129848
GTIN imballaggio PL4	06414900129855
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL2	195
Altezza imballo PL4	1020
Lunghezza imballo PL1	227
Lunghezza imballo PL2	535
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	112
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00537082
Volume di imballaggio PL2	0,025038
Volume di imballaggio PL4	0,9792
Peso imballo PL1	1,218
Peso imballo PL2	5,153
Peso imballo PL4	167,88
Larghezza imballo PL1	182
Larghezza imballo PL2	240
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com