
Scheda tecnica




GF Instaflex dado raccordo 16

1151601







Informazioni GF Instaflex dado raccordo

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex dado raccordo 16

1151601







Product code

Item no EAN	7611205821838
Item no GF	760853018
Item no GTIN	07611205821838

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,034
Larghezza unità articolo	26
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063098
Altezza imballo PL1	39
Lunghezza imballo PL1	126
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000363636
Peso imballo PL1	0,191
Larghezza imballo PL1	74

Measurements

Misura Z d	16

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+