

GF Instaflex Pipe PB bars d32

1151753


Confezionati in scatole di cartone

Materiale: PB

SDR: 11

Pressione di esercizio: 16 bar

Tubo monostrato



Informazioni GF Instaflex Pipe PB bars

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Pipe PB bars d32

1151753



Product code

Item no EAN	7611205887384
Item no GF	760856609
Item no GTIN	07611205887384
Item no LVI	2075350
Item no RSK	1874526

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130257
GTIN imballaggio PL2	06414900130264
GTIN imballaggio PL4	06414900208932
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	5800
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL1	5.8
Quantità imballo PL2	23.2
Quantità imballo PL4	1809.6
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,0059392
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL1	1,566
Peso imballo PL2	7,803
Peso imballo PL4	658,63
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	720

Measurements

Spessore parete_s	2,9
-------------------	-----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com