


GF Instaflex single pipe outlet FT flange 20-1/2" 44

1151765



Informazioni GF Instaflex single pipe outlet FT flange

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex single pipe outlet FT flange 20-1/2" 44

1151765



Product code

Item no EAN	7611205905996
Item no GF	760857011
Item no GTIN	07611205905996

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,213
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900127677
GTIN imballaggio PL2	06414900127684
GTIN imballaggio PL4	06414900127691
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL2	102
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	231
Lunghezza imballo PL2	269
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003712632
Volume di imballaggio PL2	0,005460162

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	2,14
Peso imballo PL2	4,38
Peso imballo PL4	340,36
Larghezza imballo PL1	196
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Misura Z h1	25
Z	28

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Corporation**

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com