


GF Instaflex adattatore FT 20-1/2"

1151775

- Ottone: Conformità UBA



Informazioni GF Instaflex adattatore FT

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore FT 20-1/2"

1151775



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205906016 |
| Item no GF | 760857021 |
| Item no GTIN | 07611205906016 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 57.3 |
| Lunghezza unità articolo | 34 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,204 |
| Larghezza unità articolo | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900127646 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900127653 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900127660 |
| Altezza imballo PL1 | 63 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Altezza imballo PL4 | 1000 |
| Lunghezza imballo PL1 | 148 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL2 | 40 |
| Quantità imballo PL4 | 1000 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000960372 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00507 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,96 |
| Peso imballo PL1 | 1,03 |
| Peso imballo PL2 | 8,366 |
| Peso imballo PL4 | 692 |
| Larghezza imballo PL1 | 103 |
| Larghezza imballo PL2 | 195 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Measurements

| | |
|---|----|
| Z | 14 |
|---|----|

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com