


GF Instaflex adattatore MT 16-1/2"

1151786

- Ottone: Conformità UBA



Informazioni GF Instaflex adattatore MT

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore MT 16-1/2"

1151786



Product code

Item no EAN	7611205906115
Item no GF	760857032
Item no GTIN	07611205906115
Item no LVI	2075351

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,111
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454841
GTIN imballaggio PL2	06414900454858
Altezza imballo PL1	53
Altezza imballo PL2	100
Lunghezza imballo PL1	169
Lunghezza imballo PL2	260
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000761345
Volume di imballaggio PL2	0,00533
Peso imballo PL1	0,562
Peso imballo PL2	7,404
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	205

Measurements

Z Misura h

30

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com