


GF Instaflex adattatore MT 63-2"

1151795

- Ottone: Conformità UBA
- * su richiesta



Informazioni GF Instaflex adattatore MT

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore MT 63-2"

1151795



Product code

Item no EAN	7611205906733
Item no GF	760857041
Item no GTIN	07611205906733

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,736
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900127462
GTIN imballaggio PL2	06414900127479
GTIN imballaggio PL4	06414900127486
Altezza imballo PL1	131
Altezza imballo PL2	393
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0024759
Volume di imballaggio PL2	0,0668493

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,809
Peso imballo PL2	18,09
Peso imballo PL4	1447,2
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL2	405
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	32
------------	----

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com