


GF Instaflex cappuccio FT 3/4"

1151822



Informazioni GF Instaflex cappuccio FT

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex cappuccio FT 3/4"

1151822



Status

Item Available Till date 2026-07-31T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205906368

Item no GF 760857142

Item no GTIN 07611205906368

Sostituzione articolo 1 1185859

Dimensioni

Altezza unità articolo 56

Lunghezza unità articolo 33

Peso unitario dell'articolo 0,162

Larghezza unità articolo 33

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 34

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900455022

GTIN imballaggio PL2 06414900455039

Altezza imballo PL1 54

Altezza imballo PL2 415

Lunghezza imballo PL1 132

Lunghezza imballo PL2 234

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 80

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,000584496

Volume di imballaggio PL2	0,029133
Peso imballo PL1	0,82
Peso imballo PL2	13,22
Larghezza imballo PL1	82
Larghezza imballo PL2	300

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com