


GF Instaflex distance plate flat single L452

1151900



Informazioni GF Instaflex distance plate flat single

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex distance plate flat single L452

1151900



Product code

Item no EAN	7611205818319
Item no GF	760869919
Item no GTIN	07611205818319

Dimensioni

Altezza unità articolo	3
Lunghezza unità articolo	554
Peso unitario dell'articolo	0,564
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	552
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133562
GTIN imballaggio PL4	06414900133579
Altezza imballo PL1	44
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	554
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	520
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001560064
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	2,994
Peso imballo PL4	314,22
Larghezza imballo PL1	64

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com