



## GF Instaflex T uguale 90° 20

1152076

- Materiale: PB



### Informazioni GF Instaflex T uguale 90°

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex T uguale 90° 20

1152076



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205818739  |
| Item no GF   | 761066621      |
| Item no GTIN | 07611205818739 |
| Item no RSK  | 1874822        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 28    |
| Lunghezza unità articolo    | 55    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,025 |
| Larghezza unità articolo    | 43    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 28 |
| Z           | 13 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900133340 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414900133357 |
| Altezza imballo PL1       | 55             |
| Altezza imballo PL4       | 950            |
| Lunghezza imballo PL1     | 170            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 10             |
| Quantità imballo PL4      | 7200           |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0012155      |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,912          |
| Peso imballo PL1          | 0,255          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Peso imballo PL4      | 207 |
| Larghezza imballo PL1 | 130 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)