



## GF Instaflex adattatore flangia d32

**1152088**

- Per flangia o dado di raccordo



### Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex adattatore flangia d32

1152088



### Product code

Item no EAN	7611205822989
Item no GF	761066633
Item no GTIN	07611205822989
Item no RSK	1874863

### Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	23
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	25
Z	5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132626
GTIN imballaggio PL4	06414900132633
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00139638
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,179

Peso imballo PL4	152
Larghezza imballo PL1	148
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)