



GF Instaflex adattatore flangia d40

1152089

- Per flangia o dado di raccordo



Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore flangia d40

1152089



Product code

Item no EAN	7611205837518
Item no GF	761066634
Item no GTIN	07611205837518
Item no RSK	1874864

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	27
Z	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132220
GTIN imballaggio PL4	06414900132237
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001938
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,3

Peso imballo PL4	171
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com