



GF Instaflex adattatore flangia d50

1152090

- Per flangia o dado di raccordo



Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore flangia d50

1152090



Product code

Item no EAN	7611205837693
Item no GF	761066635
Item no GTIN	07611205837693
Item no RSK	1874865

Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,039
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	30
Z	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132145
GTIN imballaggio PL4	06414900132152
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003066375
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,398

Peso imballo PL4	132,46
Larghezza imballo PL1	185
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com