



GF Instaflex adattatore flangia d63

1152091

- Per flangia o dado di raccordo



Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore flangia d63

1152091



Product code

Item no EAN	7611205822996
Item no GF	761066636
Item no GTIN	07611205822996
Item no RSK	1874866

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,063
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	33
Z	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132602
GTIN imballaggio PL4	06414900132619
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000567
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,135

Peso imballo PL4	128,1
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com