



## GF Instaflex adattatore flangia For flange / union nut d25

**1152097**

- Per flangia o dado di raccordo
- Incluso o-ring EPDM, qualità adatta per acqua potabile



### Informazioni GF Instaflex adattatore flangia For flange / union nut

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex adattatore flangia For flange / union nut d25

1152097



### Product code

Item no EAN	7611205823016
Item no GF	761066642
Item no GTIN	07611205823016
Item no RSK	1874872

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	26
Z	8

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132589
GTIN imballaggio PL4	06414900132596
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000315
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,13

Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)