



GF Instaflex adattatore flangia 63

1152101

- Per flangia o dado di raccordo
- Incluso o-ring EPDM, qualità adatta per acqua potabile



Informazioni GF Instaflex adattatore flangia

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore flangia 63

1152101



Product code

Item no EAN	7611205818876
Item no GF	761066646
Item no GTIN	07611205818876
Item no RSK	1874876

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	38
Misura Z d	76
Z Measurement D1	90
Z Measurement L	38
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133227
GTIN imballaggio PL4	06414900133234
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00107406
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,164
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	102
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com