


GF Instaflex cappuccio d25

1152107



Informazioni GF Instaflex cappuccio

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex cappuccio d25

1152107



Product code

Item no EAN	7611205818913
Item no GF	761066652
Item no GTIN	07611205818913
Item no RSK	1874849

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	28
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133203
GTIN imballaggio PL4	06414900133210
Altezza imballo PL1	10
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00035
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,147
Peso imballo PL4	166

Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com