


GF Instaflex cappuccio d63

1152111



Informazioni GF Instaflex cappuccio

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex cappuccio d63

1152111



Product code

Item no EAN	7611205818944
Item no GF	761066656
Item no GTIN	07611205818944
Item no RSK	1874853

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,079
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133166
GTIN imballaggio PL4	06414900133173
Altezza imballo PL1	240
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00192
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,402
Peso imballo PL4	130

Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com