
# Scheda tecnica




# GF Instaflex riduzione bush 20-16

## 1152122






## Informazioni GF Instaflex riduzione bush

### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

### Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


### Certification


- ÖVGW

# GF Instaflex riduzione bush 20-16

## 1152122






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205818999 |
| Item no GF | 761066670 |
| Item no GTIN | 07611205818999 |
| Item no RSK | 1874743 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 20 |
| Lunghezza unità articolo | 30 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,005 |
| Larghezza unità articolo | 20 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LUNGHEZZA_L | 30 |
| Misura Z d | 16 |
| Misura Z d1 | 20 |
| Z Measurement L | 30 |
| Z | 15 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900064842 |
| Altezza imballo PL1 | 10 |
| Lunghezza imballo PL1 | 150 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00015 |
| Peso imballo PL1 | 0,055 |
| Larghezza imballo PL1 | 100 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+