


GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d40-25

1152128

**Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion****Specifiche**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d40-25

1152128



Measurements

Diametro_interno_di	40
LUNGHEZZA_L	42
Z	24

Product code

Item no EAN	7611205819033
Item no GF	761066678
Item no GTIN	07611205819033
Item no RSK	1874749

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,028
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133104
GTIN imballaggio PL4	06414900133111
Altezza imballo PL1	10
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,288
Peso imballo PL4	230
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	950

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com