
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 40-32

1152129







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 40-32

1152129







Product code

Item no EAN	7611205823115
Item no GF	761066679
Item no GTIN	07611205823115
Item no RSK	1874750

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,034
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	42
Misura Z d	32
Misura Z d1	40
Z Measurement L	42
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132527
GTIN imballaggio PL4	06414900132534
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000928125
Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	0,348
Peso imballo PL4	77
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+