
Scheda tecnica




GF Instaflex accoppiatore di riduzione 50-25

1152131







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex accoppiatore di riduzione 50-25

1152131







Product code

Item no EAN	7611205819057
Item no GF	761066682
Item no GTIN	07611205819057
Item no RSK	1874752

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	55
Misura Z d	25
Misura Z d1	50
Z Measurement L	55
Z	37

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064880
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00091
Peso imballo PL1	0,36
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+