
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 50-32

1152132







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 50-32

1152132







Product code

Item no EAN	7611205823122
Item no GF	761066683
Item no GTIN	07611205823122
Item no RSK	1874753

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	55
Misura Z d	32
Misura Z d1	50
Z Measurement L	55
Z	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132503
GTIN imballaggio PL4	06414900132510
Altezza imballo PL1	52
Altezza imballo PL4	904
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00091
Volume di imballaggio PL4	0,86784
Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL4	167
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+