
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 50-40

1152133







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 50-40

1152133







Product code

Item no EAN	7611205819064
Item no GF	761066684
Item no GTIN	07611205819064
Item no RSK	1874754

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	55
Misura Z d	40
Misura Z d1	50
Z Measurement L	55
Z	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133067
GTIN imballaggio PL4	06414900133074
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	205
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001860375
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,55
Peso imballo PL4	159
Larghezza imballo PL1	165
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+