
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 63-32

1152136







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 63-32

1152136







Product code

Item no EAN	7611205819088
Item no GF	761066688
Item no GTIN	07611205819088
Item no RSK	1874757

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,066
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Misura Z d	32
Misura Z d1	63
Z Measurement L	58
Z	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133043
GTIN imballaggio PL4	06414900133050
Altezza imballo PL1	62
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001302
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,67
Peso imballo PL4	198,2
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+