


## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d63-50

1152138



### Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d63-50

1152138



### Measurements

Diametro_interno_di	63
LUNGHEZZA_L	58
Z	33

### Product code

Item no EAN	7611205823139
Item no GF	761066690
Item no GTIN	07611205823139
Item no RSK	1874759

### Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,079
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132480
GTIN imballaggio PL4	06414900132497
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012375
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL4	174
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)