
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 90-75

1152150







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 90-75

1152150







Product code

Item no EAN	7611205819378
Item no GF	761066745
Item no GTIN	07611205819378
Item no RSK	1874762

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,16
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	74
Misura Z d	75
Misura Z d1	90
Z Measurement L	74
Z	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133029
GTIN imballaggio PL4	06414900133036
Altezza imballo PL1	73
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	768

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011826
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,34
Peso imballo PL4	156
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+