
Scheda tecnica




GF Instaflex riduzione bush 90-63

1152151







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex riduzione bush 90-63

1152151







Product code

Item no EAN	7611205823276
Item no GF	761066746
Item no GTIN	07611205823276
Item no RSK	1874761

Dimensioni

Altezza unità articolo	74
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	74
Misura Z d	63
Misura Z d1	90
Z Measurement L	74
Z	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132466
GTIN imballaggio PL4	06414900132473
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	198
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	736

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00204732
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,311
Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+