
Scheda tecnica




GF Instaflex accoppiatore di riduzione 110-63

1152152







Informazioni GF Instaflex riduzione bush

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex accoppiatore di riduzione 110-63

1152152







Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

Dimensioni

Altezza unità articolo	87
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,229
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Misura Z d	63
Misura Z d1	110
Z Measurement L	86
Z	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133005
GTIN imballaggio PL4	06414900133012
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	234
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	432

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002691
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,471
Peso imballo PL4	126
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+